



LIZTOR BELTZAREN HABIEN SUNTSIKETA

UROLA-KOSTA, 2018KO KANPAINA

SARRERA

2018an, liztor beltzaren (ikus bere biologia, I eranskinean) habiak suntsitzeko kanpaina ekainetik abendura arte iraun du (tranpatzearen ostean).

Aurten tranpak martxoaren 12tik apirilaren 30era kokatu genituen, eta haitan 256 liztor beltz erori zen, lehengo urtean baino gehiago. Lehen habia, berriz, apirilaren 26an suntsitu genuen, Aian, eta azkena abenduaren 12an kendu genuen. Kanpaina abenduaren 14an amaitu zen, ofizialki, eta 218 habi suntsitu dugu, guztira.

2018ko ekainean, URKOMEk eta Iñigo Amezua Illarramendi-Liztorlanek sinatutako hitzarmenean jasotakoa fin bete dugu.

METODOLOGIA

Kanpainak iraun duen bitartean (maiatzetik abendura), Nekagipen zabalik egon diren abisu guztiei erantzun diegu. Furgonetaz hurbildu gara tokiraino, eta habia suntsitu dugu. Arrisku bereziko guneeatan suhiltzaileak deitu ditugu, habia suntsi zezaten.

Habiak suntsitzeko, Diptron biozida erabili dugu, % 1era, habian zuzenean txertatuz; pertika luzea erabiltzen dugu horretarako.

Biozidari buruzko informazio zehatza II eranskinean dago.

Hiltzeko nahikoa izanik, ahalik eta biozida gutxien erabiltzen saiatu gara.



LIZTOR HABIEN SUNTSIKETA
DESTRUCCIÓN DE NIDO DE AVISPAS

Habi sekundario gehienak aurkitzen diren tokian bertan uzten ditugu, desaktibatuta; primarioak, aldiz -eta berariaz eskatutako sekundarioak, baita ere-, kendu egiten ditugu eta egokia den tokian erre.

Biozidari dagozkion babes-neurriak behar bezala hartu une oro.

Langileak behar bezala babestuta burutu du bere lana, kasu guztieta.


Datuak aztertzeko excel programa erabili dugu.

EMAITZAK

2018ko kanpainan, Liztorlanek 218 habi suntsitu ditu, Urola Kostan. Aizarnazabalen eta Beizaman bakarra; Aian 9; Orion 11 eta gainerakoetan 20 habitik gora, honela: Getarian, 21; Zumaian, 23; Zestoan, 27; Zarautzen, 30 eta Azkoitian eta Azpeitian 41 eta 54, hurrenez hurren. Errezilen ez dugu liztor beltzaren habiarik kendu.

Ikusten denez, Azpeitian eta Azkoitian kendu ditugu gehien; aitzitik, Errezildik ez dugu deirik jaso. Aizarnazabalen eta Beizaman habi bakarra suntsitu dugu, herri bakoitzean.

Udako hilabeteetan kendu dugu habi gehien; uztailean eta abuztuan, 45na eta irailean, 40. Datuok Grafikoa 1ean bildu ditugu, argiago ikusiko direlakoan. Hilabeteak koloretan daude.




Grafikoa 1. 2018ko kanpainan, Liztorlanek suntsitu dituen liztor beltzen habi-kopurua, hilabeteka eta herrika antolatuta.



LIZTOR HABIEN SUNTSIKETA
DESTRUCCIÓN DE NIDO DE AVISPAS

Hilabeteak zehazkiago aztertuz, aurtenko kanpaina osoan suntsitu ditugun habien % 75 uztailetik azarora ezabatu ditugu.



Grafikoa 2. Hilabete bakoitzean suntsitutako habi-kopurua.

Lehengo urtean (2017), apiriletik abendura 156 habi suntsitu zituen Liztorlanek; aurten (2018), 218 habi izan dira, garai berdinean, hau da, lehengo urtean baino 62 habi gehiago suntsitu ditugu aurten.

Ekainaren 25eko 830/2010 Erret Dekretuak aginduz, enpresako arduradun teknikoa den

Arantxa Txintxurreta Agirrek sinatuta

2019ko urtarriaren 12an

Ingurumenak kezkatzen gaitu eta berau ez kaltetzeko ahaleginak egiten ditugu. Produktu kimikoa soilik aplikatzen dugu beharrezkoan den kasuetan, eta, egiten dugunean, ahalik eta kalte gutxien sortzen saiatzen gara, hondakinak behar bezala kudeatuz, lixibiazioa sahiestuz eta produktua neurrian erabiliz. Horixe da gure konpromisoa.



LIZTOR HABIEN SUNTSIKETA
DESTRUCCIÓN DE NIDO DE AVISPAS

I ERANSKINA. Espeziearen biologia.

Vespa velutina Lepeletier, 1836.

Liztor beltza edo liztor asiarra du izen arrunta. Himenopteroen ordenako intsektua da, jatorria Asian duena, eta Gipuzkoan 2010.ean ikusi zen lehen aldiz. Fauna exotiko inbaditzaitzat du Eusko Jaurlaritzak eta 2013an lehen urratsak eman zituen bere kontrolerako, habiak suntsitzeko plana martxan jartzearekin.

Udaberrian erreginak lehen habia eraikitzen du, txikia, eta lehen arrautzak erruten ditu bertan. Hortik jaiotakoekin hasten da kolonia, eta, hazi ahala, bigarren habia sortzen du, handia; bertan arrautzak errun eta errun aritzen da, eta kolonia finkatzen du.

Gehienetan zuhaitzetan eraikitzen ditu habiak (% 50), baina gerta daiteke teilatu azpitán, persiana-kaxatan, edota ongi aireztatutako txokoetan eraikitza, gizakiaren alboan.

Nektarez, fruta helduz zein erleetatik edota beste intsektuetatik lortzen dituzten proteinetaz elikatzen dira. Erleuntzen hazkuntza moteltzen dute, eta, ondorioz, ezti ekoizpena; aitzitik, gizakiarekiko ez da oso erasokorra, zirikatu ezean. Zirikatuz gero, edo habi inguruan zarata handia sortuz gero, taldean erasotu dezakete, eta horrek arriskutsu egiten ditu. Kontuan izan, liztor bakar batek behin eta berriz sar dezake eztena, erleek ez bezala.

Itxurari dagokionez, iluna da, abdomeneko laugarren segmentua izan ezin, horia baita. Eta hankak, ilunak izanik, argiak ditu amaieran. Horiek nahikoak dira Europako liztortzarra den *Vespa crabrotik* bereizteko. Gainera, habien forma ere desberdina dute bi espezieek.

II ERANSKINA. Diptron con etofenprox, Laboratorios Quimunsa.

DESCRIPCIÓN

INSECTICIDA, ACARICIDA y LARVICIDA basado en la materia activa ETOFENPROX, molécula de última generación que presenta una mínima toxicidad. Especialmente indicado para tratamientos que requieren una buena protección contra las plagas. Gran eficacia y persistencia contra insectos voladores y rastreados, incluso contra los insectos resistentes a otros insecticidas tradicionales. Actúa por contacto e ingestión y elimina los ácaros, los insectos adultos y los insectos en estado larvario.

PROPIEDADES FÍSICO QUÍMICAS

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">• Estado físico: Líquido• Color: Incoloro-ambarino• Olor: Característico• Densidad: 1? 0.05 gr/cm³ 20º C• Punto Ebullición: > 140 ºC• Punto Inflamación: < 50 ºC | <ul style="list-style-type: none">• Presión Vapor: < 9.5 mm de Hg a 20º C• Solubilidad-Agua: Emulsiona en agua• Solubilidad-Otros: Miscible con muchos disolventes orgánicos |
|--|--|



LIZTOR HABIEN SUNTSIKETA
DESTRUCCIÓN DE NIDO DE AVISPAS

PRESENTACIÓN

- Botella 0,5 L

COMPOSICIÓN

- BUTÓXIDO DE PIPERONILO .. 20%
- ETOFENPROX .. 10%
- EXCIPIENTES Y DISOLVENTES C.S.P .. 100%

REGISTROS

- D.G.S.P.: 10-30-05749
- D.G.S.P.: 10-30-05749 HA

MODO DE EMPLEO

Antes de usar el producto lease detenidamente la etiqueta. A fin de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente siga las instrucciones de uso. Ventilese adecuadamente antes de entrar en el recinto. No mezclar con otros productos químicos. Evitar el contacto con las superficies tratadas. No utilizar en presencia de personas y/o animales domésticos. No aplicar en zona de juegos de niños, guarderías y colegios infantiles. No aplicar sobre alimentos ni utensilios de cocina, ni sobre superficies donde se manipulen, preparen, consuman o sirvan alimentos. Aplicación mediante pulverización o nebulización del producto diluido en agua. En la industria alimentaria el producto se aplicará mediante pulverización del producto diluido en agua dirigida a zócalos y suelos. No podrá aplicarse de forma aérea ni mediante equipos de nebulización. La aplicación en la industria alimentaria habrá de llevarse a cabo en ausencia de alimentos respetando el plazo mínimo de seguridad. Se tomarán todas las medidas necesarias para que los alimentos, maquinarias o utensilios que sean manipulados en los locales o instalaciones tratadas previamente con el mencionado producto, no contengan residuos de ninguno de sus ingredientes activos. Para desinsectar tejidos: pulverizar el producto diluido en agua sobre el tejido, dejar que el producto actúe y a continuación aspirar o lavar tejidos tratados. No aplicar sobre prendas o tejidos que vayan a estar en contacto con la piel. Dosificación: Dilución al 1% en agua. Aplicar 1L de caldo para una superficie de aproximadamente 5-10m²
